

ALUMINIUM-EINGANGSTÜR







INDEX:

06 SMART-SERIE

Standard Aluminiumtüren, passend für jedes Haus.

44 KLASSIKER

> Klassische Türmodelle für diejenigen, die die Robustheit und Sicherheit von Aluminium und den klassischen Eingangslook suchen.

64 ZUBEHÖR

Griffe und Türklinken.

68 TÜRDETAILS

Ausführungsmöglichkeiten.

32

NATUR-SERIE

Für Liebhaber moderner Türen, mit einem Hauch Natur.

52 SERIE DER ZUKUNFT

> Die Tür der Zukunft, nur für die Kühnsten.

66 SICHERHEIT

Schlösser, Sicherheitspakete und Zugangskontrollen.

/ 2 FARBEN

Farbpaletten und Holzdekor.

36 SCHWARZER DIAMANT

> Elegante Eingangstür mit schwarzem Hartglas auch für die höchsten Ansprüche.

60 3D SERIE

> Mehr Ausstrahlung, mehr Isolierung, mehr Sicherheit.

70 GLASELÄCHEN

> Dekoratives Sicherheitsglas und Ausführungsmöglichkeiten.

74 PROFILE

Standard, Standard +, Softline, 3D





RAL 7004 / RAL 7036



VSG sicherheitsglas



Griffstange ALPHA - 1000mm

SmartTech AS-01R



RAL 7046



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl









RAL 7044



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange BETA - 1000mm

SmartTech AS-03



RAL 9006



Elektro türspion / Profil konstruktion







RAL 7031



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-05



RAL 7012



VSG sicherheitsglas



Edelstahl







RAL 7045



Hausnummer / Edelstahl



Griffstange ALPHA - 800mm

SmartTech AS-07



RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Edelstahl









RAL 7021 / RAL 7035



VSG sicherheitsglas



Zweiteilige Frontplatte



Benutzerdefiniert Griffstange

SmartTech AS-08



RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Benutzerdefiniert Griffstange





RAL 9016



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 800mm

SmartTech AS-54



RAL 7001




VSG sicherheitsglas



Rillen







RAL 7036



VSG sicherheitsglas



Griffstange BETA - 1000mm

SmartTech AS-10



RAL 7016 Pearl



VSG sicherheitsglas







RAL 6020



VSG sicherheitsglas



Hausnummer



Griffstange ALPHA - 1000mm

SmartTech AS-12



RAL 7015



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl







RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1400mm

SmartTech AS-56



RAL 9007



VSG sicherheitsglas



Rillen











RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-16



RAL 7039



VSG sicherheitsglas



Edelstahl







RAL 1015 / RAL 7016



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1200mm

SmartTech AS-18



RAL 3003 / RAL 9007



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl









RAL 7044



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1000mm

SmartTech AS-60



DB 703



VSG sicherheitsglas



Rillen / Fingerscan



Griffstange GAMMA - 1500mm







DB 703



VSG sicherheitsglas



Fingerscan



Griffstange GAMMA - 1500mm

SmartTech AS-65



RAL 7015



VSG sicherheitsglas



Edelstahl







RAL 1013



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange BETA - 1000mm

SmartTech AS-21



RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Edelstahl









RAL 7044



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1200mm

SmartTech AS-23



RAL 7043 / RAL 9016



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl







RAL 7015



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-25



RAL 7045 / RAL 9016



VSG sicherheitsglas



Benutzerdefiniert Griffstange







RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-27



RAL 7039



VSG sicherheitsglas



Edelstahl









RAL 7039 / RAL 9006



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-33



RAL 8022



VSG sicherheitsglas



Edelstahl









RAL 7024



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-35



RAL 9006 / RAL 9007



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Benutzerdefiniert Griffstange









RAL 9007



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-40



RAL 7024



VSG sicherheitsglas



Edelstahl









RAL 7045



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-53



RAL 7040 / RAL 9016



VSG sicherheitsglas



Rillen








RAL 9005
Holzdekor

Griffstange ALPHA BLACK - 1600mm





SmartTech AS-66 LD

Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Griffstange BETA - 1000mm

SmartTech AS-08 LD




Holzdekor



VSG sicherheitsglas







SmartTech AS-57 LD



DB 703 / Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Griffstange ALPHA - 800mm

SmartTech AS-15 LD



RAL 7016 / Holzdekor




VSG sicherheitsglas



Rillen







SmartTech AS-24 LD

RAL 9007 / Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-14 LD



Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA BLACK - 1600mm





SmartTech AS-43G



Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange DELTA GLASS - 1000mm (+ Fingerscan)

SmartTech AS-44G



Schwartz gehärtetem Glas



Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Griffstange BETA BLACK - 1000mm







SmartTech AS-02G

RAL 1013 / Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Griffstange BETA - 1000mm

SmartTech AS-48G



RAL 7015 / Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA BLACK - 1200mm





SmartTech AS-18G

RAL 7016 / Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-47G



RAL 7016 / Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Griffstange ALPHA - 1800mm





SmartTech AS-39G



Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1600mm

SmartTech AS-15G



Schwartz gehärtetem Glas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1600mm



SmartTech AS-49G

Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen / Fingerscan



Griffstange GAMMA - 1500mm

SmartTech AS-62G



Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange BETA REX + LED - 1000mm (Schwartz)





SmartTech AS-63G



Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen / Fingerscan



Griffstange GAMMA - 1500mm

SmartTech AS-64G



RAL 7004 / RAL 7046



Schwartz gehärtetem Glas



Griffstange DELTA GLASS - 1000mm



KLASSIKER







RAL 6028



VSG sicherheitsglas



Dekorativ profil



Kljuka RIGA

SmartTech AS-02C



RAL 8025



VSG sicherheitsglas



Rillen / Dekorativ profil



Griffstange BETA - 1000mm





SmartTech AS-03C



RAL 6021



VSG sicherheitsglas



Dekorativ profil



Benutzerdefiniert Griffstange

SmartTech AS-04C



RAL 5009




VSG sicherheitsglas



Dekorativ profil



Griffstange ALPHA - 1800mm



SmartTech AS-05C



Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Dekorativ profil



Kljuka RIGA

SmartTech AS-06C



RAL 7044



VSG sicherheitsglas



Dekorativ profil



Kljuka RIGA







SmartTech AS-07C



RAL 7039



VSG sicherheitsglas



Dekorativ profil



Griffstange ALPHA - 800mm

SmartTech AS-08C



RAL 7042



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange BETA - 1200mm



SmartTech AS-09C



RAL 5025



VSG sicherheitsglas



Rillen



Benutzerdefiniert Griffstange

SmartTech AS-10C



RAL 6005



VSG sicherheitsglas



Rillen / Hausnummer



Benutzerdefiniert Griffstange



SmartTech AS-11C



RAL 9003



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 1000mm

SmartTech AS-12C



RAL 7046



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange ALPHA - 800mm



SmartTech AS-13C



RAL 7024



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange BETA - 800mm

SmartTech AS-14C



RAL 7047



VSG sicherheitsglas



Rillen



Griffstange BETA - 800mm



SmartTech AS-LP 01



RAL 9004



Holzdekor



Rillen / Edelstahl



Griffstange BETA - 1000mm (+ LED)

SmartTech AS-LP 02



Holzdekor



Schwartz gehärtetem Glas



Griffstange ALPHA - 1800mm





SmartTech AS-LP 03



RAL 6008 / RAL 7038



VSG sicherheitsglas



Edelstahlanwendungen



Griffstange DELTA GLASS - 800mm

SmartTech AS-LP 04



RAL 5008



Edelstahl



Griffstange BETA - 1400mm



SmartTech AS-LP 05



RAL 7047 / RAL 7036



Edelstahl



Griffstange BETA - 1200mm

SmartTech AS-LP 06



RAL 7047 / RAL 7012




VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Benutzerdefiniert Griffstange



SmartTech AS-LP 07



RAL 7047 / RAL 7046



VSG sicherheitsglas



Griffstange ALPHA - 1000mm

SmartTech AS-LP 08



RAL 7016



Holzdekor



Griffstange ALPHA - 1000mm



SmartTech AS-LP 09



RAL 7043



Holzdekor



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1800mm

SmartTech AS-LP 10



RAL 7031 / Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1800mm





SmartTech AS-LP 11



RAL 7045 / RAL 7036



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1200mm

SmartTech AS-LP 12



RAL 7012



Kupferdekor



Griffstange ALPHA - 1000mm



3D SERIE



SmartTech AS-3D 01



RAL 7042 / RAL 7039 / Holzdekor



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1000mm

SmartTech AS-3D 02



RAL 7040 / RAL 7012




VSG sicherheitsglas



Griffstange ALPHA - 1000mm





SmartTech AS-3D 03



RAL 7045 / RAL 3028



VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange BETA - 1000mm

SmartTech AS-3D 04



RAL 7011 / Holzdekor




VSG sicherheitsglas



Edelstahl



Griffstange BETA - 1000mm (+ LED)







SmartTech AS-3D 06

RAL 7042 / RAL 7039 / Lesni dekor



VSG sicherheitsglas



Griffstange ALPHA - 1800mm

SmartTech AS-3D 07



RAL 7046 / Schwartz gehärtetem Glas



VSG sicherheitsglas



Rillen / Edelstahl



Griffstange ALPHA - 1000mm

ZUBEHÖR

GRIFFSTANGEN - INOX (400-1800mm)

Für zusätzliche Individualisierung und Dekoration steht eine Vielzahl hochwertiger und langlebiger Edelstahlgriffe zur Verfügung, um das Erscheinungsbild Ihrer Haustür zu verschönern.



ALPHA Runde Griffe Inox Ø30mm matt



ALPHA REX Runde Griffe mit dem Fingerabdruckleser



BETA Rechteckiger Griff Edelstahl40x15 mm matt



BETA REX
Rechteckiger Griff
mit dem
Fingerabdruckleser
Edelstahl 40x20 mm matt



BETA REX + LED Rechteckiger Griff mit dem Leser + LED-Beleuchtung (weiß/ kalt)

TÜRKLINKEN - INOX







MARCO





DUBLIN











LONDON

SPEZIELLE GRIFFE

Seien Sie etwas Besonderes und beleben Sie Ihre Eingangstür mit Griffen, die jeden Besucher beeindrucken werden.



GAMMA
Versenkter Griff
+ LED-Beleuchtung
(verschiedene
LED-Farben)



DELTA GLASS Edelstahlgriff mit gehärtetem Glas



DELTA WOOD Edelstahlgriff mit Holzdekor



BETA BLACK Pulverbeschichteter Griff



ALPHA WOOD Griff in Holzfarbe





ROME





PRAGUE





PARIS





GENEVA





SOFIA

SCHLÖSSER

Die Sicherheit Ihres Hauses steht immer an erster Stelle. Daher sind alle Haustüren mit Sich erheits-Mehrpunkt-Verriegelungen ausgestattet.

hookLockM2 3-Punkt-Verriegelung

hookLockM4 5-Punkt-Verriegelung

autoLockAV3 automatische Verriegelung (Standard)

blue Matic EAV3 Motorgesteuerte Automatikverriegelung





Serie M

Die Mehrfachverriegelungen der **M**-Serie funktionieren mechanisch und erfordern einen Schlüssel zum Ver- und Entriegeln der Sicherheitshaken.



Serie AV

Die Mehrpunkt-Sicherheitsschlösser der **AV**-Serie arbeiten halbautomatisch. Sie werden mit einem Auslösemagneten verriegelt und mit einem Schlüssel oder Motorantrieb entriegelt.




comfort Lock

Die Möglichkeit, eine schlüssellose Tür von außen zu öffnen.

Der blaue Tag-Nachtschalter verfügt über eine Funktion, mit der Sie Türen von außen einfach und schlüssellos öffnen

Eine kurze Hebelbewegung genügt und Sie können bereits eintretten





SICHERHEITSSTUFE

Um Einbrechern das Eindringen zu verhindern, können Sie Ihre Tür auch mit einem zusätzlichen Sicherheitspaket ausstatten. Diese sind für alle Aluminium-Haustüren erhältlich.



Diebstahlschutz-Paket RC1

Umfasst:

- ~ 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Haken (Typ WINKHAUS M2),
- ~ Sicherheitsklinke oder Griff,
- ~ Zylindereinsatz mit Bohrschutz (EVO Typ K1),
- ~ Verbundsicherheitsglas (Typ VSG 6 mm)

Diebstahlschutz-Paket RC2

Benötigter Beschlag:

- ~ 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Haken und Sperrleiste im Rahmen (Typ WINKHAUS M2 oder AV3),
- ~ Sicherheitshaken mit Zylinderdeckel,
- ~ Zylindereinsatz mit Bohrschutz (EVO Typ K1),
- ~ Verbundsicherheitsglas (Typ VSG 10 mm, P4A)

Diebstahlschutz-Paket RC3

Benötigter Beschlag:

- ~ 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Haken und Sperrleiste im Rahmen (Typ WINKHAUS M4),
- ~ Sicherheitshaken mit Zylinderdeckel,
- ~ Zylindereinsatz mit Bohrschutz (EVO Typ K22),
- ~ Verbundsicherheitsglas (Typ VSG 10 mm, P5A)
- ~ zusätzliche Schutzvorrichtungen seitlich an den Scharnieren

ZUGANGSKONTROLLEN

Für zusätzliche Einbruchssicherheit können verschiedene Zugangskontrollen ausgewählt werden. Ihnen stehen auch ein Fingerabdruckleser und eine Codetastatur zur Verfügung, die an Ihrer Tür ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Eleganz gewährleisten werden.



TÜRDETAILS

Die ALU-Haustüre von bestehen aus hochwertigen, erstklassigen Elementen, die schon in der Grundausstattung eine perfekte Leistung gewährleisten.

1. Rozetten



Runde Standard-Sicherheitsrosetten aus Edelstahl

2. Griffe



Gegen Aufpreis können Sie aus einer Vielzahl unterschiedlich langer Edelstahl-Griffe wählen.

3. Dekoration



Edelstahlanwendungen, die mit dem Flügel ausgerichtet sind, oder niedrige elegante 0,5 mm Schlitze.

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

M1

Einzeltüren



M2

Einzeltüren mit Seitenlicht



M3

Einzeltüren mit doppeltem Seitenlicht







4. Türschwelle



Thermoisolierte Türschwelle aus Aluminium, Höhe 20 mm

5. Schloss



Sie sind mit 3-oder 5-Punkt-Verriegelungen von Winkhaus ausgestattet.

6. Scharnieren



3x elegante zweiteilige Scharniere mit einer Tragfähigkeit von bis zu 120 kg/ Scharnier.

M4

Einzeltüren mit Oberlicht



M5

Einzeltüren mit Oberlicht und Seitenlicht



M6

Einzeltüren mit Oberlicht und doppeltem Seitenlicht



GLASFLÄCHEN

Geschliffene Linien



Transparente Linien




Satinierte Linien



Hausnummer





Alle Glastüren sind dreifach verglast.

Innen und außen ist bereits transparentes Sicherheitsverbundglas (VSG) enthalten.

Dieses Glas bricht nicht wie gewöhnliches Glas, sondern erzeugt ein Gitter, wie die Windschutzscheiben von Autos, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Unfallschäden verringert und der Einbruchschutz von Türen im Falle eines Einbruchs erhöht wird.

Das Mittelglas kann auf Wunsch satiniert oder transparent sein, Sie können aber auch geschliffene Linien oder andere Motive verwenden, die zum Design Ihrer Tür passen.

SICHERHEITSZYLINDER



Für den Schutz unserer Häuser und Geschäfte ist nicht nur die Qualität der Haustür das Wichtigste.

Besonders wichtig ist auch, dass die Tür mit einem hochwertigen zylindrischen Einsatz verschlossen ist.

3x ZWEITEILIGE VERSTECKTE ROLL-SCHARNIERE SCHARNIERE





EVO - K1



Sicherheitszylindereinsatz mit Bohrschutz und 6 Sicherheitsnadeln.

Das Set enthält 5 Sicherheitsschlüssel, eine Karte für den Eigentümer und 1 Hauptschlüssel.Die Schlüssel können reproduziert werden.

EVO - K22



Hochsicherheitszylindereinsatz mit Bohrschutz und 11 Sicherheitsnadeln. Das Set enthält 5 Sicherheitsschlüssel, eine Karte für den Eigentümer und 1 Hauptschlüssel.

Die Schlüssel sind NICHT reproduzierbar. Zusätzliche Schlüssel können Sie online bestellen

Versteckte scharniere oben





Versteckte scharniere neider

FARBEN

Standard Farben:

Möchten Sie ein kühnes Design für Ihre Haustür oder suchen Sie vielleicht eine Farbnuance, die perfekt zu Ihrer Fassade passt? Sie können aus einer Vielzahl hochwertiger und langlebiger Farben wählen, die Ih Zuhause verschönern und für eine lange Lebensdauer und Langlebigkeit Ihrer Haustür sorgen



Die Farben im Katalog sind nicht 100 % maßgebend, daher ist es wichtig, dass Sie die RAL-Tabelle persönlich durchgehen oder sie mit uns besprechen.



Farben nach der RAL-Skala zur Verfügung.

Oberflächenbehandlung:

Die Kriterien zur Bestimmung der Lackqualität sind in RAL RG 631 festgelegt, und zwar:
Unregelmäßigkeiten an der lackierten Oberfläche einer Aluminiumtür, die bei normalem Tageslicht aus einer Entfernung von 5 m (außen) oder 3 m (innen) nicht erkennbar sind, gelten nicht als Fehler und können nicht beanstandet werden.




Strukturfarbe:

















Holzdekor:



warm oak antique wallnut



* Fragen Sie nach bestimmten Farben oder Kombinationen von Holzdekor

PROFILE

SmartTech Standard

Vorteile von SmartTech profile:

Wärmedämmprofil mit erstklassiger Wärmedurchlässigkeit

SmartTech Standard +



Bestehend aus:

3 mm dicken äußeren und inneren ALU-Platte

Hochisolierenden PU-Füllstoff

Dreischichtigen Sicherheitsisolierungsglas

mit Motiven oder in Kombination mit verschiedenen Dekorglas

(Wärmedämmung = 0,5 W/m²K)

3 **durchgehenden** Dichtungen mit vulkanisierten Eckverbindungen

Gehschwelle aus Aluminium in silber oder schwarz

in einer Schwellenausführung mit Wärmedämmung

Zusätzliches Isoliermaterial in **Profilen**

od **0,57** W/m²K

od 0,81

 W/m^2K

SmartTech Softline

SmartTech 3D

Integrierten Mehrpunktsicherheitsverriegelung

